



Oestreich
Mühlhoff



Sortimentkatalog

Beschläge



01/2022

Gewindeinsätze

Ausgabe
01/2022

Seite 1

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
<u>30 x 30 mm, M10, Stelleinsatz mit Gewinde</u>		
07.000501	Für Rechteckrohre 30x30. Stelleinsätze sind hochbelastbar. Sie sind zum Ausrichten von Shop-Ständerwerk geeignet.	
OMsolid 4057184003132		
<u>60 x 30 mm, M10, Stelleinsatz mit Gewinde</u>		
07.000502	Für Rechteckrohre 60x30 mm mit 2 mm Wandstärke. Diese Stelleinsätze sind hochbelastbar. Sie sind zum Ausrichten von Shop-Ständerwerk unverzichtbar.	
OMsolid 4057184003149		
<u>RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.00051-	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken. Im verschiedenen Gewindegrößen von M4 bis M12 ab Lager lieferbar.	
RAMPA		
<u>M 10, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000510	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken in Gewindegröße M10 ab Lager lieferbar.	
RAMPA 4057184003958		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Gewindeeinsätze

Ausgabe
01/2022

Seite 2

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
<u>M 12, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000512	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken mit der Gewindegröße M12 ab Lager lieferbar.	
RAMPA 4057184003965		
<u>M 4, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000514	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken mit Gewindegröße M4 ab Lager lieferbar.	
RAMPA 4057184003910		
<u>M 5, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000515	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken mit Gewindegröße M5 ab Lager lieferbar.	
RAMPA 4057184003927		
<u>M 6, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000516	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken mit Gewindegröße M6 ab Lager lieferbar.	
RAMPA 4057184003934		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Gewindeeinsätze

Ausgabe
01/2022

Seite 3

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
<u>M 8, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000518	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken in Gewindegröße M8 ab Lager lieferbar.	
RAMPA		
4057184003941		
<u>OMsolid© Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.00052-	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken. Im verschiedenen Gewindegrößen von M4 bis M10 ab Lager lieferbar.	
OMsolid		
<u>M8, 20 x 20 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Quadratrohr</u>		
07.000552	Rohrbuchsen aus Polyethylen (PE) mit Metallgewinde M8. Geeignet für Vierkantrohre mit 20 x 20 mm Aussendurchmesser und ca. 2 mm Wandstärke.	
OMsolid		
4057184003200		
<u>M8, 25 x 25 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Quadratrohr</u>		
07.000553	Rohrbuchsen aus PE für Vierkantrohre mit 25 x 25 mm Aussenmaß. Eingegossenes Metallgewinde M8.	
OMsolid		
4057184003217		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Gewindeinsätze

Ausgabe
01/2022

Seite 4

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
<u>M8, 30 x 30 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Quadratrohr</u>		
07.000554	Rohrbuchse aus PE mit Metallgewinde M8, Abmessung: 30 x 30 mm.	
OMsolid 4057184003224		
<u>M10, 25 x 25 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Quadratrohr</u>		
07.000563	Rohrbuchsen aus PE mit eingegossenem Metallgewinde M10 für Vierkantrohre mit 25 x 25 mm Aussendurchmesser und 2 mm Wandstärke.	
OMsolid 4057184003170		
<u>M10, 30 x 30 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Quadratrohr</u>		
07.000564	Rohrbuchsen aus PE mit eingegossener Ggewindemutter M10 aus Metall, für Quadratrohr 30 x 30 mm	
OMsolid 4057184003187		
<u>M10, 40 x 40 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Quadratrohr</u>		
07.000566	Rohrbuchsen aus PE mit fest eingegossener Gewindemutter M10 aus Metall. Für Quadratrohre mit 40 x 40 mm Außenabmessung geeignet.	
OMsolid 4057184003194		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Gewindeinsätze

Ausgabe
01/2022

Seite 5

Artikel Nr. Marke / EAN	Kurzbeschreibung	Abbildung
<u>M8, versch. Ø, Rohrbuchse mit Gewinde für Rundrohre</u>		
07.00058-	Rohrbuchse aus Polyamid (PA) mit Gewindeeinsatz M8 aus Metall. Geeignet für verschiedene Rundrohre mit 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm Aussendurchmesser mit cirka 2 mm Wandstärke.	
OMsolid		
<u>M8, Ø 20 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Rundrohre</u>		
07.000582	Rohrbuchse aus Polyamid (PA) mit Gewindeeinsatz M8 aus Metall. Geeignet für Rundrohre mit 20 mm Aussendurchmesser mit cirka 2 mm Wandstärke.	
OMsolid		
4057184002944		
<u>M8, Ø 25 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Rundrohre</u>		
07.000583	Rohrbuchse aus Polyamid (PA) mit Gewindeeinsatz M8 aus Metall. Geeignet für Rundrohre mit 25 mm Aussendurchmesser mit cirka 2 mm Wandstärke.	
OMsolid		
4057184002951		
<u>M8, Ø 30 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Rundrohre</u>		
07.000584	Rohrbuchse aus Polyamid (PA) mit Gewindeeinsatz M8 aus Metall. Geeignet für Rundrohre mit 30 mm Aussendurchmesser mit cirka 2 mm Wandstärke.	
OMsolid		
4057184002968		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Gewindeinsätze

Ausgabe
01/2022

Seite 6

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
<u>M8, Ø 40 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Rundrohre</u>		
07.000586	Rohrbuchse aus Polyamid (PA) mit Gewindeeinsatz M8 aus Metall. Geeignet für Rundrohre mit 40 mm Aussendurchmesser mit cirka 2 mm Wandstärke.	
OMsolid 4057184002975		
<u>M10, versch. Ø, Rohrbuchse mit Gewinde für Rundrohre</u>		
07.00059-	Rohrbuchsen aus PA mit Gewindeeinsatz M10 aus Metall für verschiedene Durchmesser für Rundrohre.	
OMsolid		
<u>M10, Ø 30 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Rundrohre</u>		
07.000594	Rohrbuchse aus Polyamid (PA) mit Gewindeeinsatz M10 aus Metall. Geeignet für Rundrohre mit 30 mm Aussendurchmesser mit cirka 2 mm Wandstärke.	
OMsolid 4057184003385		
<u>M10, Ø 40 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Rundrohre</u>		
07.000596	Rohrbuchse aus Polyamid (PA) mit Gewindeeinsatz M10 aus Metall. Geeignet für Rundrohre mit 40 mm Aussendurchmesser mit cirka 2 mm Wandstärke.	
OMsolid 4057184003392		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Gewindeinsätze

Ausgabe
01/2022

Seite 7

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
<u>M10, Ø 50 mm, Rohrbuchse mit Gewinde für Rundrohre</u>		
07.000598	Rohrbuchse aus Polyamid (PA) mit Gewindeeinsatz M10 aus Metall. Geeignet für Rundrohre mit 50 mm Aussendurchmesser mit circa 2 mm Wandstärke.	
OMsolid 4057184003408		
<u>M6, Ø Rohrbuchse mit Gewinde für Rundrohre</u>		
07.00060	Rohrbuchse aus Polyamid 6 (PA) mit Gewindeeinsatz M6 aus Metall.	
OMsolid	Für Rundrohre von 10 mm bis 28 mm Außendurchmesser mit circa 1,5 bis 2,0 mm Wandstärke.	

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Kleineisen

Ausgabe
01/2022

Seite 8

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
<u>RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.00051-	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken. Im verschiedenen Gewindegrößen von M4 bis M12 ab Lager lieferbar.	
RAMPA		
<u>M 10, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000510	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken in Gewindegröße M10 ab Lager lieferbar.	
RAMPA		
4057184003958		
<u>M 12, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000512	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken mit der Gewindegröße M12 ab Lager lieferbar.	
RAMPA		
4057184003965		
<u>M 4, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000514	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken mit Gewindegröße M4 ab Lager lieferbar.	
RAMPA		
4057184003910		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Kleineisen

Ausgabe
01/2022

Seite 9

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
<u>M 5, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000515	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken mit Gewindegröße M5 ab Lager lieferbar.	
RAMPA 4057184003927		
<u>M 6, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000516	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken mit Gewindegröße M6 ab Lager lieferbar.	
RAMPA 4057184003934		
<u>M 8, RAMPA®, Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.000518	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken in Gewindegröße M8 ab Lager lieferbar.	
RAMPA 4057184003941		
<u>OMsolid© Gewinde-Einschlagmuttern</u>		
07.00052-	Gewinde-Einschlagmuttern mit 4 kräftigen Zacken. Im verschiedenen Gewindegrößen von M4 bis M10 ab Lager lieferbar.	
OMsolid		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Kleineisen

Ausgabe
01/2022

Seite 10

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
<u>Z-20 Rückwandwinkel</u>		
07.000720	Winkel zum Einhängen von Rückwänden in Ständerrückwänden und Gondolen.	
OMsolid 4057184003446		
<u>200 Stück Z-20 Rückwandwinkel, im Karton</u>		
07.000722	Karton mit 200 Stück Z-Winkel zum Einhängen von Rückwandplatten. A = 20 mm	
OMsolid 4057184007406		
<u>150 Stück Z-20 Rückwandwinkel, im Karton</u>		
07.000723	Karton mit 150 Stück Z-Winkel zum Einhängen von Rückwandplatten. A = 20 mm	
OMsolid		
<u>M8x16 Flachkopfschraube</u>		
07.011816	Schraube mit Innen-Sechskant, der Flachkopf ist nur 3 mm hoch.	
OMsolid 4057184003484		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Kleineisen

Ausgabe
01/2022

Seite 11

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
07.0171--	Rändelmutter	
OMsolid		
07.018306	Ringschraube mit Gewinde M6, Ringöffnung ca. Ø 20 mm	
OMsolid 4057184003903		
07.030808	Madenschraube mit Innensechskantantrieb Passend für OMfloat Hakenteile	
Würth 4057184003811		
07.030808-100	Madenschraube mit Innensechskantantrieb Passend für OMfloat Hakenteile	
Würth 4024835646659		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Gleiter & Kappen

Ausgabe
01/2022

Seite 12

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
<u>20 x 20 mm, Gleiter schwarz, quadratisch</u> 07.000920	Rohrendstopfen und Kappen für quadratische Rohre mit 20 x 20 mm Aussenabmessung und ca. 2 mm Wandstärke.	
OMsolid 4057184002982		
<u>20 x 20 mm, Gleiter weiß, quadratisch</u> 07.000920-40	Weißer Rohrendstopfen und Kappen für quadratische Rohre mit 20 x 20 mm Aussenabmessung und 2 mm Wandstärke.	
OMsolid 4057184003255		
<u>25 x 25 mm, Gleiter schwarz, quadratisch</u> 07.000925	Rohrendstopfen und Kappen für quadratische Rohre mit 1,5 mm bis 2,5 mm Wandstärke. Verschiedene Größen von 20 mm bis 50 mm lieferbar.	
OMsolid 4057184002999		
<u>25 x 25 mm Gleiter weiß, quadratisch</u> 07.000925-40	Weißer Rohrendstopfen und Kappen für quadratische Rohre mit 2 mm Wandstärke. Verschiedene Größen lieferbar.	
OMsolid 4057184003262		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Gleiter & Kappen

Ausgabe
01/2022

Seite 13

<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
------------------------------------	-------------------------	------------------

30 x 30 mm, Gleiter, schwarz, quadratisch

07.000930 Für Vierkantrrohr mit 2 - 2,5 mm Wandstärke, mit Außenmaß von 30 x 30 mm, Lamellenstopfen aus Polyethylen (PE).



OMsolid

4057184003002

30 x 30 mm Gleiter weiß, quadratisch

07.000930-40 Weiße Rohrendstopfen und Kappen für quadratische Rohre mit 30 x 30 mm Aussenabmessung und 2 mm Wandstärke.



OMsolid

4057184003248

40 x 40 mm, Gleiter schwarz, quadratisch

07.000940 Rohrendstopfen und Kappen 40 x 40 mm



OMsolid

4057184003019

50 x 50 mm, Gleiter schwarz, quadratisch

07.000950 Rohrendstopfen und Kappen 50 x 50 mm.



OMsolid

4057184003026

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Gleiter & Kappen

Ausgabe
01/2022

Seite 14




<i>Artikel Nr. Marke / EAN</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>	<i>Abbildung</i>
40 x 20 mm, Gleiter schwarz, rechteckig		
07.001120	Kappen und Rohrendstopfen für rechteckige Rohre 40 x 20 mm mit 2 mm Wandstärke.	
OMsolid 4057184003538		
60 x 30 mm, Gleiter schwarz, rechteckig		
07.001148	Kappen und Rohrendstopfen für rechteckige Rohre mit 2 mm Wandstärke. Es sind verschiedene Größen auswählbar.	
OMsolid 4057184003545		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Auszüge

Ausgabe
01/2022

Seite 15




Artikel Nr. Marke / EAN	Kurzbeschreibung	Abbildung
<u>(KVA) 50 Kg, Kugelvollauszug</u> 08.0310__	Kugelvollauszug (KVA) 50 Kg, 250 mm bis 550 mm Länge	
Oestreich & Mühlhoff GmbH		
<u>250 mm (KVA) 50 Kg, Kugelvollauszug (ohne Selbsteinzug)</u> 08.031025	Kugelvollauszug (KVA) 50 Kg, 250 mm bis 550 mm Länge	
Oestreich & Mühlhoff GmbH		
4057184002203		
<u>350 mm (KVA) 50 Kg, Kugelvollauszug (mit Selbsteinzug)</u> 08.031035	Kugelvollauszug (KVA) 50 Kg, 350 mm Länge	
Oestreich & Mühlhoff GmbH		
4057184002210		
<u>400 mm (KVA) 50 Kg, Kugelvollauszug (mit Selbsteinzug)</u> 08.031040	Kugelvollauszug (KVA) 50 Kg, 400 mm Länge	
Oestreich & Mühlhoff GmbH		
4057184002227		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Auszüge

Ausgabe
01/2022

Seite 16

Artikel Nr. Marke / EAN	Kurzbeschreibung	Abbildung
08.031045	<u>450 mm (KVA) 50 Kg, Kugelvollauszug (mit Selbsteinzug)</u> Kugelvollauszug (KVA) 50 Kg, 450 mm Länge	
Oestreich & Mühlhoff GmbH 4057184002234		
08.031050	<u>500 mm (KVA) 50 Kg, Kugelvollauszug (mit Selbsteinzug)</u> Kugelvollauszug (KVA) 50 Kg, 500 mm Länge	
Oestreich & Mühlhoff GmbH 4057184002241		
08.031055	<u>550 mm (KVA) 50 Kg, Kugelvollauszug (mit Selbsteinzug)</u> Kugelvollauszug (KVA) 50 Kg, 550 mm Länge	
Oestreich & Mühlhoff GmbH 4057184002258		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten