

Oestreich: A



04/2020





**OMwall Profile** 

Ausgabe 04/2020

Seite 1

Artikel Nr. Marke / EAN Kurzbeschreibung

**Abbildung** 

Marke / EAN

OMwall Profil, Aluminium blank, aus 6 Meter Längen


05.000011

**OMsolid** 

Horizontales OMwall Profil zum Einhängen von Warenträgern. Eine günstige Alternative zu anderen Lamellenwand Systemen. Für Kleinere Mengen oder Zuschnitte wählen Sie bitte aus

4057184006898

unseren Fixlängen. (im nächsten Artikel =>)




OMwall Profil, Aluminium blank, 300 mm

05.000300

EN AW-6060 [AI MgSi] T66

**OMsolid** 

4057184002678




OMwall Profil, Aluminium blank, 500 mm

05.000500

Fixlängenzuschnitt. Material: EN AW-6060 [Al MgSi] T66

**OMsolid** 

4057184002692




OMwall Profil, Aluminium blank, 600 mm

05.000600

OMwall Profi. Aluminium blank

OMsolid

4057184003569




OMwall Profil, Aluminium blank, 625 mm

05.000625

OMwall Profi, Aluminium blank 625 mm lang

OMsolid

4057184002685




OMwall Profil, Aluminium blank, 750 mm

05.000750

EN AW-6060 [AI MgSi] T66

OMsolid

4057184002708




OMwall Profil, Aluminium blank, 800 mm

05.000800

EN AW-6060 [AI MgSi] T66

OMsolid

4057184002715



Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Oestreich & Mühlhoff GmbH

Nuhnetalstr. 130 59955 Winterberg Deutschland Tel: 02981/9199951 Fax: 02981/9199957

E-Mail: info@3d-alu.de Webshop: www.3D-ALU.de UstID: DE813795629 Registernummer: HRB 7002





### **OMwall Profile**

Ausgabe 04/2020

Seite 2

Artikel Nr. Marke / EAN Kurzbeschreibung

**Abbildung** 


OMwall Profil, Aluminium blank, 900 mm

05.000900

EN AW-6060 [AI MgSi] T66

**OMsolid** 

4057184002722




#### OMwall Profil, Aluminium blank 1000 mm

05.001000

EN AW-6060 [AI MgSi] T66

**OMsolid** 

4057184002739




#### OMwall Profil, Aluminium blank 1250 mm

05.001250

OMwall Profil, Aluminium blank, 1250 mm lang

**OMsolid** 

4057184002746



#### OMwall Profil, Aluminium blank 2000 mm

05.002000

EN AW-6060 [AI MgSi] T66

**OMsolid** 

4057184002753



#### OMwall Profil, Aluminium blank 3000 mm

05.003000

OMwall Profil, Aluminium blank

**OMsolid** 

4057184002760



#### OMwall Glasträger 8 mm

05.220108

Passend für OMwall Profil und Lamellenwandprofile.

Aus Aluminium, komplett eloxiert in E6/EV1.

**OMsolid** 

Für 8 mm Glasböden.



#### OMwall HM T-Nutfräser

05.990001

Hartmetallfräswerkzeug für OMwall-Profile.

D1=33.0 mm, D2=12.0 mm, D3=10.6 mm, L1=70.0 mm,

L2=8.6 mm, L3=15.0 mm

Vc Holz: 1500-2000 m/min, Vc Kunststoffe: 1500-2000 m/min

fz 0.100 mm/Umdrehung



Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Webshop: www.3D-ALU.de





Ausgabe 04/2020

Seite 3

### **OMwall Zubehör Premium**

Marke / EAN

Kurzbeschreibung

**Abbildung** 

#### Lasche 45/65, verchromt

05.201005

Artikel Nr.

Hakenteil-verchromt

**OMsolid** 

4057184002456



#### Doppelhaken, 100 bis 300 mm, verchromt

05.20102

Doppelhaken, verchromt, 100 bis 300 mm lang

**OMsolid** 

4057184002272



#### 100 mm, Doppelhaken, verchromt

05.201021

Doppelhaken, verchromt, 100 mm. (Restmenge 21 Stück)

03M204id22

Doppelhaken, verchromt. (Restmenge 10 Stück)

**6**9575184002531



# 15018400254Boppelhaken, verchromt

#### 200 mm, Doppelhaken, verchromt

05.201023

Doppelhaken, verchromt. (Restmenge 20 Stück)

OMsolid

4057184002555



#### 300 mm, Doppelhaken, verchromt

05.201025

Grunplatte, HxB: 65 x 52 mm, Drahtrdurchmesser: 4 mm

OMsolid

4057184002579



#### cap holder, verchromt

05.201030

cap-holder-verchromt. (Restmenge 9 Stück)

**OMsolid** 

4057184002289



#### 300 mm Abhängearm, verchromt

05.201040

Abhaengearm 300 mm verchromt. (Restmenge 7 Stück)

OMsolid

4057184002296

– Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Анценциден чонвенанен

Oestreich & Mühlhoff GmbH

Nuhnetalstr. 130 59955 Winterberg Deutschland Tel: 02981/9199951 Fax: 02981/9199957 E-Mail: info@3d-alu.de

Webshop: www.3D-ALU.de

UstID: DE813795629 Registernummer: HRB 7002





Ausgabe 04/2020

Seite 4

# **OMwall Zubehör Premium**

Artikel Nr. Marke / EAN Kurzbeschreibung

**Abbildung** 

#### 400 mm Abhängearm, verchromt

05.201041

Abhängearm 400 mm verchromt. (Restmenge 9 Stück)

OMsolid

4057184002302



#### 2-Stufenarm, verchromt

05.201060

2 Stufenarm, verchromt. (Restmenge 10 Stück)

**OMsolid** 

4057184002333



#### Inlineskate Halter, verchromt

05.201070

Inlineskate Halter verchromt. (Restmenge 8 Stück)

OMsolid

4057184002357



#### Frontalrahmen, verchromt

05.201090

Frontalrahmen verchromt. (Restmenge 2 Stück)

OMsolid

4057184002371



#### 180 mm, Träger für Holz oder Glas

05.201110

Träger für Holz oder Glas, 180 mm. (Restmenge 2 Paar)

OMsolid

4057184002616



#### 330 mm, Träger für Holz oder Glas

05.201113

Träger für Holz oder Glas, 330 mm. (Restmenge 4 Paar)

OMsolid

4057184002647



#### Schuhkonsole, Einhängung doppelt

05.201132

Schuhkonsole, Einhaengung doppelt

OMsolid

4057184002432



Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Oestreich & Mühlhoff GmbH

Nuhnetalstr. 130 59955 Winterberg Deutschland Tel: 02981/9199951 Fax: 02981/9199957

E-Mail: info@3d-alu.de Webshop: www.3D-ALU.de UstID: DE813795629 Registernummer: HRB 7002





### **OMwall Zubehör Economy**

Ausgabe 04/2020

Seite 6

Artikel Nr. Marke / EAN Kurzbeschreibung

**Abbildung** 

### Einhängelasche, galvanisch verzinkt

05.211005

Lasche mit zwei Senkbohrungen zum Einhängen von individuellen Anbauteilen in die Wallprofile.

OMsolid

4057184003330



#### Universalhaken, galvanisch verzinkt

05.21101-

Preiswerte Einzelhaken zur Bestückung unserer Wall-Profile für die Präsentation von Verkaufsartikeln aller Art. In Längen von

OMsolid

100 mm bis 300 mm erhältlich.



#### 100 mm, Universalhaken, galvanisch verzinkt

05.211011

Universalhaken, 100 mm, galvanisch verzinkt

**OMsolid** 

4057184003279



#### 150 mm, Universalhaken, galvanisch verzinkt

05.211012

Universalhaken, 150 mm, galvanisch verzinkt

OMsolid

4057184003286



### 200 mm, Universalhaken, galvanisch verzinkt

05.211013

Universalhaken, 200 mm, galvanisch verzinkt



OMsolid

4057184003293

#### 250 mm, Universalhaken, galvanisch verzinkt

05.211014

Universalhaken, 250 mm, galvanisch verzinkt



OMsolid

4057184003309

#### 300 mm, Universalhaken, galvanisch verzinkt

05.211015

Grunplatte HxB: 51 x 35 mm, Drahtrdurchmesser:4,8 mm

OMsolid

4057184003316



Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Oestreich & Mühlhoff GmbH

Nuhnetalstr. 130 59955 Winterberg Deutschland Tel: 02981/9199951 Fax: 02981/9199957 E-Mail: info@3d-alu.de Webshop: www.3D-ALU.de UstID: DE813795629 Registernummer: HRB 7002





# **OMwall Zubehör Economy**

Ausgabe 04/2020

Seite 7

Artikel Nr. Marke / EAN Kurzbeschreibung

Abbildung

Doppelhaken, 100 - 300 mm lang, galvanisch verzinkt

05.21102-

Doppelhaken, 100 mm - 300 mm, galvanisch verzinkt

OMsolid

OMwall Glasträger 8 mm

05.220108

Passend für OMwall Profil und Lamellenwandprofile.

Aus Aluminium, komplett eloxiert in E6/EV1.

OMsolid Für 8 mm Glasböden.



Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten





**OMfloat** 

Ausgabe 04/2020

Seite 8

Artikel Nr. Marke / EAN Kurzbeschreibung

**Abbildung** 

400 Meter OMfloat Rundschnur, Ø 4mm, PVC weich, auf Rolle

03.000050

Rundschnur, Ø 4 mm, 400 m auf Rolle gewickelt. Farbe transparent aus PVC weich, dehnbar. Wird als Glasunterlage für

**OMsolid** 

das OMfloat Profil benötigt.

4057184000216



OMfloat Rundschnur Ø 4mm, PVC weich, Meterware

03.000051

Rundschnur, Ø 4 mm, Lose abgewickelt. Farbe transparent aus PVC weich - dehnbar. Wird als Glasunterlage für das OMfloat

OMsolid Profil benötigt.

4057184000230



OMfloat Hakenteile

03.0024

Mithilfe dieser Hakenteile wird das OMfloat Profil in

Rasterschienen eingehängt.

OMsolid

Verschiedene Ausführungen wählbar.



**OMfloat Profil** 

03.1

**OMsolid** 

aus Aluminium EN AW-6060 T66, zur Aufnahme von 10 mm Glasböden, Oberfläche eloxiert in E6/EV1 oder pulverbeschichtet in RAL9016 - weiß. Eine PVC-Rundschnur zur Glasauflage ist

lose beigelegt.



M 8 x 8 Madenschraube

07.030808

Würth

Madenschraube mit Innensechskantantrieb

Passend für OMfloat Hakenteile

4057184003811



M 8 x 8, 100 Stück Madenschraube im Karton

07.030808-100

Madenschraube mit Innensechskantantrieb

Würth

Passend für OMfloat Hakenteile

4024835646659



Einroller für Rundschnur

10.103050

Einroller für unsere Rundschnur in das Glasklemmprofil.

OMsolid

4057184003460



Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

Oestreich & Mühlhoff GmbH

Nuhnetalstr. 130 59955 Winterberg Deutschland Tel: 02981/9199951 Fax: 02981/9199957 F-Mail: info@3d-alu de

E-Mail: info@3d-alu.de Webshop: www.3D-ALU.de UstID: DE813795629 Registernummer: HRB 7002





**OMslot** 

Ausgabe 04/2020

Seite 9

Artikel Nr. Marke / EAN

Kurzbeschreibung

**Abbildung** 


OMslot 50 Profil, Schlitzschiene

04.001001

Vertikale Rasterschiene zur Aufnahme von Einhängeartikeln, Konfektionsrahmen und Bodenträgern im 50 mm Raster.

**OMsolid** 

4057184002937



OMslot 35 Profil

04.001002 **04Msolid**16 Vertikale Rasterschiene zur Aufnahme von Einhängeartikeln, Konfektionsrahmen und Bodenträgern im 35 mm Raster.

Vertikale Rasterschiene zur Aufnahme von zwei Einhängeartikeln nebeneinander im 50 mm Raster.

69576910182777

Vertikale Rasterschiene zur Aufnahme von zwei Einhängeartikeln

nebeneinander im 35 mm Raster.

OWASIOT 50 Profil, HH-Schlitzschiene

<u>ФМ300 35er Doppelschlitzschiene, Raster 35 mm</u>

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

UstID: DE813795629 Registernummer: HRB 7002





**OMtrace** 

Ausgabe 04/2020

Seite 10

Artikel Nr. Marke / EAN Kurzbeschreibung

**Abbildung** 

OMtrace Profil A für 8 mm Glas

13.000010 Einschubprofil A für 8 mm Glas aus Aluminium

für 19 mm Plattenwerkstoffe OMsolid

max. Belastbarkeit: bis 8 Kg (Flächenlast / Meter)

4057184000254

Lieferung incl. 2 Glasauflage, ohne LED-Stripes!

OMtrace Profil B für 8 mm Glas

von vorn einzuschieben in 38 mm Plattenwerkstoffe 13.000020

aus Aluminium eloxiert in E6/EV1 in Herstellungslängen á ca. 6,0 **OMsolid** 

max. Belastbarkeit: bis 8 Kg (Flächenlast / Meter)

Lieferung ohne LED-Stripes!



Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten





Zubehör

Ausgabe 04/2020

Seite 12

Artikel Nr. Marke / EAN Kurzbeschreibung

**Abbildung** 

30 x 30 mm, M10, Stelleinsatz mit Gewinde

07.000501

Für Rechteckrohre 30x30. Stelleinsätze sind hochbelastbar. Sie sind zum Ausrichten von Shop-Ständerwerk geeignet.

**OMsolid** 

4057184003132



60 x 30 mm, M10, Stelleinsatz mit Gewinde

07.000502

Für Rechteckrohre 60x30 mm mit 2 mm Wandstäke. Diese Stelleinsätze sind hochbelastbar. Sie sind zum Ausrichten von

OMsolid

4057184003149

Z-20 Rückwandwinkel

07.000720

Winkel zum Einhängen von Rückwänden in Ständerrückwänden

und Gondolen.

OMsolid

4057184003446



200 Stück Z-20 Rückwandwinkel, im Karton

07.000722

**OMsolid** 

Karton mit 200 Sück Z-Winkel zum Einhängen von

Rückwandplatten. A = 20 mm

Shop-Ständerwerk unverzichtbar.

4057184007406



Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten